

مستندات ورژن ۲/۰/۱

تعریف سرویس ها

سرویس ها		
ردیف	نوع سرویس	آدرس endpoint
۱	ثبت سفارش	https://api.speeddeliv.com/api/Import
۲	دریافت قیمت	https://api.speeddeliv.com/api/GetPricev2
۳	استعلام وضعیت محموله	https://api.speeddeliv.com/api/Getevent
۴	دریافت جزئیات سفارش	https://api.speeddeliv.com/api/Getdetails
۵	کنسلی سفارش	https://api.speeddeliv.com/api/Ordercancel
6	ثبت محل جمع آوری(انبار)	https://api.speeddeliv.com/api/Registerwarehouse
7	دریافت لیست انبارها	https://api.speeddeliv.com/api/Getwarehouse
8	ثبت درخواست پیکاپ	https://api.speeddeliv.com/api/Pickuprequest

۱) Import: در این سرویس شما میتوانید با پارامتر های مربوطه از جمله اطلاعات گیرنده و مشخصات مربوط به محموله کد رهگیری و مبلغ قابل پرداخت (تنها کرایه حمل) را دریافت نمایید، که در صورت درست بودن تمامی این اطلاعات به کد رهگیری به همراه مبلغ در پاسخ ارسال خواهد شد، در غیر اینصورت خطایی با توضیحات دریافت خواهید کرد.

۲) GetPrice: چنانچه ثبت نام و فعالسازی شما از قبل در سیستم اسپید توسط واحد فنی یا فروش انجام شده باشد، شما میتوانید با وارد کردن صرفا مشخصات محموله (مطابق جدول پارامترها) مبلغ کرایه حمل را دریافت نمایید، توجه داشته باشید که استفاده از این سرویس به معنای ثبت سفارش نبوده و به همین دلیل هزینه های مذکور پس از ثبت سفارش به فاکتور شما اضافه خواهند شد.

۳) Getevent: شما با ارسال کد رهگیری مربوط به خود به همراه توکن میتوانید ترکینگ نقطه به نقطه محموله خود را در قالب یک JSON دریافت نمایید که پس از decode کردن آن آرایه ای دریافت میکنید که هر عضو آن "تاریخ - توضیحات" مربوط به رویداد های محموله شما را شامل میشود

۴) GetDetail: با استفاده از این سرویس و ارسال شماره بارکد مخصوص به خود به همراه توکن اطلاعات کامل محموله از جمله اطلاعات گیرنده محموله و اطلاعات مالی را در فیلد های مربوطه دریافت خواهید کرد.

۵) Order Cancel: با استفاده از این سرویس چنانچه عملیات فیزیکی سفارش شما شروع نشده باشد با ارسال کد رهگیری خود میتوانید سفارش را کنسل کنید، توجه داشته باشید که این سرویس به معنای حذف نبوده و اطلاعات در پنل شما باقی میماند

6) Addwarehouse: در این سرویس شما میتوانید با ارسال پارامتر های مربوطه از جمله اطلاعات نام انبار، آدرس مربوطه و همچنین وضعیت آن برای ثبت محل جمع آوری اقدام فرمایید.

7) Getwarehouses: با ارسال توکن مربوط به خود به این endpoint میتوانید لیست انبارها و همچنین اسامی و وضعیت آنها را دریافت بفرمایید.(متد GET هست)

8) Pickuprequest: در این سرویس با کدهای مربوط به انبارهای خود میتوانید با ارسال پارامترهای مربوطه و تعیین شیفت، درخواست پیکاپ خود را ثبت کنید

0	1	2	۳
امروز صبح	امروز بعد از ظهر	فردا صبح	فردا بعد از ظهر

Request: import				
پارامتر	نوع	ضروری	نحوه ارسال	توضیحات
key	string	بله	body (application/json)	پس از ثبت نام به شما تحویل داده میشود
name	string	بله	body (application/json)	نام گیرنده
lastname	string	بله	body (application/json)	نام خانوادگی گیرنده
city	string	بله	body (application/json)	شهر مقصد
phone	string	بله	body (application/json)	تلفن ثابت (یکی از دوفیلد تماس اجباریست)
cell	string		body (application/json)	تلفن همراه (یکی از دوفیلد تماس اجباریست)
addr	string	بله	body (application/json)	آدرس گیرنده
content	string	بله	body (application/json)	نوع محتویات بسته
qty	integer	بله	body (application/json)	تعداد(چنانچه چند بسته همزمان به یک آدرس ارسال میشوند)
weight	integer	بله	body (application/json)	وزن(در صورت فقره ای بودن میانگین محاسبه میشود)
vol	integer (1,0)	بله	body (application/json)	بسته حجم دارد(۱)/ندارد(۰)
packing	string	خیر	body (application/json)	نوع بسته بندی محموله
price	integer	بله	body (application/json)	ارزش کالا
payment	integer (1,0)	بله	body (application/json)	نوع پرداخت کرایه حمل پیشکرایه(۰)/پسکرایه(۱)
cod	integer (1,0)	بله	body (application/json)	پرداخت در محل COD وجه کالا دریافت شود(۱)
orderID	string	خیر	body (application/json)	شماره فاکتور یا شناسه سفارش شما
shift	integer(1,2)	خیر	body (application/json)	در صورت نیاز به شیفت بندی ارسال با عملیات هماهنگ برمایید
req_date	string(1400/01/01)	خیر	body (application/json)	در صورت نیاز به ارسال محموله در تاریخی مشخص تاریخ به صورت مشخص شده ارسال گردد
location	string	خیر	body (application/json)	لوکیشن گیرنده به صورت استاندارد lat, long ارسال شود
shipment	integer (1,0)	خیر	body (application/json)	تعیین نوع ارسال (۰)زمینی/(۱) اکسپرس هوایی
comment	string	خیر	body (application/json)	توضیحات مورد نیاز برای محموله
order_type	integer (1,0)	خیر	body (application/json)	تعیین نوع سفارش (۰)توزیع/(۱) جمع آوری

پارامتر import	شرح
error	توضیحات فنی خطا
error_code	کد خطا
msg	پیام
barcode	کد رهگیری
payable	مبلغ قابل پرداخت

Request: Getpricev2				
پارامتر	نوع	ضروری	نحوه ارسال	توضیحات
key	string	بله	body (application/json)	پس از ثبت نام به شما تحویل داده میشود
city	string	بله	body (application/json)	شهر مقصد
qty	integer	بله	body (application/json)	تعداد(چنانچه چند بسته همزمان به یک آدرس ارسال میشوند)
weight	integer	بله	body (application/json)	وزن
vol	integer (1,0)	بله	body (application/json)	بسته حجم دارد(1)/ندارد(0)
value	integer	بله	body (application/json)	ارزش محموله
cod	integer (1,0)	بله	body (application/json)	تعیین وضعیت پرداخت در محل(ندارد / دارد 1)

پارامتر Getpricev2	شرح
error	توضیحات فنی خطا
error_code	کد خطا
msg	پیام
price	قیمت کرایه حمل
ins	هزینه بیمه محموله
vat	مبلغ مالیات بر ارزش افزوده
cod	کمیسیون پرداخت در محل
total	جمع کل هزینه حمل و نقل(به جز کمیسیون COD)

Request: Getevent				
پارامتر	نوع	ضروری	نحوه ارسال	توضیحات
key	string	بله	body (application/json)	پس از ثبت نام به شما تحویل داده میشود
barcode	string	بله	body (application/json)	کد رهگیری

پارامتر Getevent	شرح						
error	توضیحات فنی خطا						
error_code	کد خطا						
msg	پیام						
status	انبار های شما طبق جدول زیر لیست میشوند						
	<table border="1"> <tr> <td>date</td> <td>تاریخ و ساعت وضعیت</td> </tr> <tr> <td>text</td> <td>پیغام فارسی وضعیت</td> </tr> <tr> <td>status</td> <td>وضعیت(کد سیستمی)</td> </tr> </table>	date	تاریخ و ساعت وضعیت	text	پیغام فارسی وضعیت	status	وضعیت(کد سیستمی)
	date	تاریخ و ساعت وضعیت					
	text	پیغام فارسی وضعیت					
status	وضعیت(کد سیستمی)						

Request: Getdetails				
پارامتر	نوع	ضروری	نحوه ارسال	توضیحات
key	string	بله	body (application/json)	پس از ثبت نام به شما تحویل داده میشود
barcode	string	بله	body (application/json)	کد رهگیری

پارامتر Getdetails	شرح						
error	توضیحات فنی خطا						
error_code	کد خطا						
msg	پیام						
receiver	گیرنده محموله						
address	آدرس						
weight	وزن						
qty	تعداد فقره						
payment	نوع پرداخت کرایه حمل(پسکرایه/نقدی)						
services	بدون سرویس ویژه						
postcode	بارکد پستی مربوطه						
status	آخرین وضعیت محموله شما طبق جدول زیر لیست میشود						
	<table border="1"> <tr> <td>date</td> <td>تاریخ و ساعت وضعیت</td> </tr> <tr> <td>text</td> <td>پیغام فارسی وضعیت</td> </tr> <tr> <td>status</td> <td>وضعیت(کد سیستمی)</td> </tr> </table>	date	تاریخ و ساعت وضعیت	text	پیغام فارسی وضعیت	status	وضعیت(کد سیستمی)
date	تاریخ و ساعت وضعیت						
text	پیغام فارسی وضعیت						
status	وضعیت(کد سیستمی)						
finalprice	جمع کل هزینه ها						

Request: Ordercancel				
پارامتر	نوع	ضروری	نحوه ارسال	توضیحات
key	string	بله	body (application/json)	پس از ثبت نام به شما تحویل داده میشود
barcode	string	بله	body (application/json)	کد رهگیری
reason	string	خیر	body (application/json)	علت کنسلی سفارش

پارامتر Ordercancel	شرح
error	توضیحات فنی خطا
error_code	کد خطا
msg	پیام

Add warehouse				
پارامتر	نوع	ضروری	نحوه ارسال	توضیحات
key	string	بله	body (application/json)	پس از ثبت نام به شما تحویل داده میشود
name	string	بله	body (application/json)	نام انبار
address	string	بله	body (application/json)	آدرس محل جمع آوری
status	string	بله	body (application/json)	وضعیت (۰ غیر فعال، ۱ فعال)
customer_key	string	خیر	body (application/json)	کد سفارشی (key) مربوط به شما

پارامتر	شرح
error	توضیحات فنی خطا
error_code	کد خطا
msg	پیام
whcode	کد انبار (در صورت وجود انبار کد مربوطه در پاسخ خواهد بود)
customer_key	کد سفارشی (key) مربوط به شما

Get warehouses				
پارامتر	نوع	ضروری	نحوه ارسال	توضیحات
key	string	بله	body (application/json)	پس از ثبت نام به شما تحویل داده میشود

پارامتر Getwarehouse	شرح								
error	توضیحات فنی خطا								
error_code	کد خطا								
msg	پیام								
warehouses	انبار های شما طبق جدول زیر لیست میشوند								
	<table border="1"> <tr> <td>code</td> <td>کد انبار مربوطه</td> </tr> <tr> <td>name</td> <td>نام انبار</td> </tr> <tr> <td>status</td> <td>وضعیت (کد سیستمی) ۰ و ۱</td> </tr> <tr> <td>msg</td> <td>پیغام فارسی وضعیت</td> </tr> </table>	code	کد انبار مربوطه	name	نام انبار	status	وضعیت (کد سیستمی) ۰ و ۱	msg	پیغام فارسی وضعیت
code	کد انبار مربوطه								
name	نام انبار								
status	وضعیت (کد سیستمی) ۰ و ۱								
msg	پیغام فارسی وضعیت								

Pickup Request				
پارامتر	نوع	ضروری	نحوه ارسال	توضیحات
key	string	بله	body (application/json)	پس از ثبت نام به شما تحویل داده میشود
qty	string	بله	body (application/json)	تعداد محمولات
whcode	string	بله	body (application/json)	کد انبار مربوطه
comment	string	بله	body (application/json)	توضیحات لازمه
shift_id	integer	بله	body (application/json)	شیفت مربوط به درخواست

پارامتر	شرح
error	توضیحات فنی خطا
error_code	کد خطا
msg	پیام
pickupcode	شناسه درخواست پیکاپ

کد خطا	شرح
100	parameter error
101	unknown user/api key
102	unknown barcode
113	No city found with given name
112	no price list assigned
104	this barcode does not belong to given user
105	barcode cannot be cancel at this state
400	Technical issue
205	Barcode was not found/ بارکد پیدا نشد
206	Barcode does not belong to given key/ بارکد مربوط به شما نیست
350	parameter error/ خطا در ارسال پارامتر
351	Warehouse already exists / انبار قبلا ثبت شده

همچنین میتوانید فایل Postman مربوط به این بخش را از [اینجا](#) دانلود کنید

پیروز باشید